

REPRODUCCIÓN

ARCHIVO	GRANJA	INSUMOS	INSTALACIONES	POBLACION	REPRODUCCION	CAMADAS
 Datos Registrar	 Gráficos Gráficos de Control	 Datos Listados	 Tiempo	 Productividad	 No.Parto	 VideoData Videodata
				 Genética	 Semental	 Simulador
				Informes		Simulador

INGRESO DE DATOS REPRODUCTIVOS

IMPORTANTE

Para que usted pueda aprender el ingreso de datos, debe haber realizado los ejercicios de los temas anteriores.


“ Cuando se esta creando por primera vez a un animal adulto es posible que se tenga informacion de varios partos con todos sus eventos de servicios y control reproductivo, el sistema en este punto permite ingresar todos los eventos del mismo individuo, para analizar los fenomenos reproductivos y su coherencia, los datos se pueden modificar y ajustar antes de presionar Aplicar o Aceptar”

En el caso de las hembras se recomienda ingresar los eventos en orden fisiológico, es decir, primero los servicios, después las controles reproductivos y por último los partos.

Usted debe tener en cuenta que cada "ciclo reproductivo " comienza con el calor o servicio y termina con el parto, para arrancar de nuevo con el siguiente ciclo y sus correspondientes calores, servicios, controles reproductivos y partos .

Para el ingreso de la información Reproductiva se deben realizar los siguientes pasos:

- 1- Ingresar a el subsistema Reproduccion, ubicarse en registrar y elegir, Datos .
- 2- Inmediatamente debe aparecer la siguiente ventana



3. En esta ventana es donde se debe ingresar toda la información. El usuario debe estar seguro de la ubicación de la ventana correcta.

Ejemplo Interactivo:

Abra la Finca San Isidro para ingresar la siguiente información.

El ejemplo que se va a ingresar es la información reproductiva de la hembra **001** en orden fisiológico, junto con la descripción detallada de los procedimientos para el ingreso de la información reproductiva.

La información que se debe ingresar corresponde a:

- Un calor no servido.
- Un servicio con el semental LUCKY (hay que crearlo).
- Un control reproductivo donde se indica los días de gestación
- Por último el respectivo parto.

Ingresa a la opción:

- **Registrar**
- **Datos**

4. Calores y Servicios

Para el ingreso de información de calores y servicios al software SuinoWebs usted debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:

Ingresa a la opción:

- **Reproducción**
- **Registrar**
- **Datos**
- **Calores y Servicios**

En la ventana **Calores y servicios**, en cada casilla escriba la información correspondiente.

Entrada de datos					
Calores y servicios					
	Fecha	ID Hembra	ID Semental	Observaciones	Encargado
	10-mar-2014	001	(Calor no servido	Ninguna	Jorge
	11-mar-2014	001	Lucky	Ninguna	Jorge
*					

. Control Reproductivo

El ingreso del control reproductivo se realiza de la misma forma, debe asegurarse de la ubicación en la ventana **Control Reproductivo**.


- En la ventana **Control Reproductivo** ingrese la siguiente información:

Entrada de datos							
Control Reproductivo							
	Fecha	ID Hembra	Estimar por	Días Gestación	Hallazgos	Tratamiento	Fecha esperada
	25-abr-2014	001	Servicio	45	Preñada		03-jul-2014
*							

Cuando al control reproductivo **SÍ**, la hembra no este preñada se debe colocar cero (0) en días de gestación.

Entrada de datos							
Control Reproductivo							
	Fecha	ID Hembra	Estimar por	Días Gestación	Hallazgos	Tratamiento	Fecha esperada
	25-abr-2014	010	Servicio	0			
*							

Para Corregir Errores del Ingreso de Servicios o Controles Reproductivos.



Usted debe salir de la ventana de Reproducción haciendo click en la X. Buscar en la instalación donde este ubicado el animal en el que se cometió el error y hacer doble click en el animal para que aparezca la ficha.

Identificación: 001 Categoría: Nulipara. Edad: 2 años 0 meses

Reseña Datos Criador Localización Preventiva Curativa Parto 0

Microchip: [] Padre: ROCKY Raza padre: 100% Pi

Identificación: 001 Madre: CELIA Raza madre: 100% Pi

Nacimiento: 01-mar-2013 Raza: 100% Pi Color: Rosado con mancha

Motivo ingreso: Compra Sexo: ☐ Macho ☒ Hembra

Ingreso granja: 01-nov-2013 ☐ Semen ☐ Reproductor ☐ Castrado Número Parto: 0

Ingreso sistema: 20-mar-2015 ☐ 30/dic-/189

Motivo salida: [] Obs.: []

Fecha salida: [] Puntaje: 0

Posic. Tatuaje: []

Historia Trazabilidad EPD y ACC

Borrar Grupos Genealogía Valor Foto

Aceptar Cancelar Grabar

Seleccione la pestaña **Parto 0**

Identificación: 001 Categoría: Nulipara. Edad: 2 años 0 meses

Reseña Datos Criador Localización Preventiva Curativa Parto 0

Borrar Parto ...

Reproducción

Servicios	Semental	Raza	Responsable
02-11-mar-14	Lucky	100% Pi	Jorge

Control Reproductivo: 01-25-abr-14 Días gest.: 45 Estatus: Preñada Tratamiento: [] Graf. Rep.

Parto esperado: 03-jul-14 Serv/Control: Servicio Días Abiertos: 71 Abortos: No hay abortos registrados para esta vaca Observaciones: []

Pesajes y condiciones corporales

Fecha	Peso	Gan. diaria	Fecha	Condición corporal
No hay pesajes registrados para est.			No hay mediciones registradas para	

Graf. Peso Graf. C.C.

Camada


Fecha Camada	Id Camada	Raza Camada	Fecha Destete

Nacidos	Momias	Mortinatos	Nacidos Vivos	Peso al Nacer	Edad Destete

Atetes (+)	Atetes (-)	Muertos	Destelos	Peso al Destete	Peso Aj. 21 Días

Aceptar Cancelar Grabar

Localicé el cursor en la parte de **Servicios** o **Control Reproductivo**; dependiendo del error cometido (hasta ver el recuadro en color azul) o simplemente haga doble clic y edite.



Presione la tecla **F2**, enseguida aparece la siguiente .

Con el cursor seleccione el dato a corregir y digite la información correcta. Haga click en **Cerrar**.

Si usted desea borrar toda la información, se debe ubicar con el cursor en la fila que se va a eliminar, luego hacer click en la columna izquierda donde se encuentra el icono hasta que la fila quede de color azul.

El siguiente paso es oprimir la tecla suprimir (supr). Haga click en **Cerrar**.

Ingrese de nuevo a Reproducción, registrar,datos , Calores y servicios .

6. Partos:



Para el ingreso de los datos de partos siga las instrucciones nombradas a continuación:

En la ventana **Partos** ingrese la siguiente información:

Entrada de datos								
Nuevo Parto								
	Fecha	ID Madre	Observaciones	Nacidos	Momias	Mortinatos	Nacidos Vivos	Peso al Nacer
	03-jul-2014	001	Parto Normal	9	1	1	7	1
*								

En esta ventana se ingresará toda la información correspondiente a la (camada), la cual debe digitar el total de lechones nacidos, momias, mortinatos y el total de Nacidos vivos, una vez usted ingrese el total de lechones nacidos vivos el programa totalizará y verificará que no sea inconsistente el número total de NV, versus nacidos, momias y mortinatos. Debe ser muy cuidadosos al ingresar estos datos.

Una vez queden registrados los datos la Camada automáticamente recibirá un número. El primer parto registrado que usted realicen la base de datos de su granja le dará el Id a la camada en este caso por ser la primera camada queda Id 0.

Para verificar los datos del parto, diríjase a la ficha individual de la hembra y diríjase a parto 1.

Identificación: 001 Categoría: Cerda Edad: 2 años 0 meses

Reseña Datos Criador Localización Preventiva Curativa Parto 0 **Parto 1**

Microchip: [] Padre: ROCKY Raza padre: 100% Pi

Identificación: 001 Madre: CELIA Raza madre: 100% Pi

Nacimiento: 01/mar/2013 Raza: 100% Pi Color: Rosado con mancha

Motivo ingreso: Compra Sexo: ☐ Macho ☒ Hembra

Ingreso granja: 01/nov/2013 ☐ Semen ☐ Reproductor ☐ Castrado Número Parto: 1

Ingreso sistema: 20/mar/2015 ☐ 30/ dic /18% ☐ 03/ jul /2014

Motivo salida: []

Fecha salida: [] Obs: []

Puntaje: 0

Posic. Tatuaje: []

Historia Trazabilidad EPD y ACC

Borrar Grupos Genealogía Valor Foto

Aceptar Cancelar Grabar

Identificación: 001 Categoría: Cerda Edad: 2 años 0 meses

Reseña Datos Criador Localización Preventiva Curativa Parto 0 **Parto 1**

Fecha parto: 03-jul-14 Tipo Parto: Parto Normal Edad al primer parto: 16 m -2 d Interparto: [] Borrar Parto ...

Reproducción

Servicios Semental Raza Responsable

No hay servicios registrados para este parto

Control Reproductivo Días gest. Estatus Tratamiento

No hay palpaciones registradas para este parto

Parto esperado: Serv/Control Días Abiertos Abortos Observaciones

[] [] 264 No hay abortos registrados para esta vaca

Pesajes y condiciones corporales

Fecha Peso Gan. diaria

No hay pesajes registrados para est. Graf. Peso

Fecha Condición corporal

No hay mediciones registradas para Graf. C.C.

Camada

Fecha Camada Id Camada Raza Camada Fecha Destete

03-jul-14 0 100% Pi []

Nacidos Momias Mortinatos Nacidos Vivos Peso al Nacer Edad Destete

9 1 1 7 1 []

Atetes (+) Atetes (-) Muertos Destetos Peso al Destete Peso Aj. 21 Días

0 0 0 [] [] []

Para Corregir Errores del Ingreso de Partos

Usted debe salir de la ventana de reproducción y hacer doble click en el animal.

Borrar Parto ...

Seleccione la pestaña **Parto 1** o el parto que tiene el error.


Borrar Parto ...

Haga click en esta opción.

Ingresa nuevamente la información.

Después de ingresar este parto usted puede confirmar la presencia de la camada en la ficha individual de la madre **001**, observe que la ficha ahora tiene una nueva ventana que dice **Parto 1**; en la pestaña **Parto 0** se encuentran los datos de servicios y controles reproductivos ingresados, la información del parto se encuentra en la pestaña del **Parto 1**, con todos sus campos en blanco para comenzar el nuevo ciclo reproductivo.

Parto 1



Identificación: 001 Categoría: Cerdas Edad: 2 años 0 meses

Reseña Datos Criador Localización Preventiva Curativa **Parto 0** Parto 1

Borrar Parto ...

Reproducción			
Servicios	Semental	Raza	Responsable
02 11-mar-14	Lucky	100% Pi	Jorge

Control Reproductivo: 01 25-abr-14 Días gest.: 45 Estatus: Preñada Tratamiento:

Parto esperado: 03-jul-14 Serv/Control: Servicio Días Abiertos: 71 Abortos: No hay abortos registrados para esta vaca Observaciones:

Pesajes y condiciones corporales

Fecha: No hay pesajes registrados para est. Graf. Peso

Fecha: No hay mediciones registradas para Graf. C.C.

Identificación: 001 Categoría: Cerda Edad: 2 años 0 meses

Reseña Datos Criador Localización Preventiva Curativa Parto 0 **Parto 1**

Fecha parto: 03-jul-14 Tipo Parto: Parto Normal Edad al primer parto: 16 m -2 d Interparto:

Reproducción

Servicios: Semental: Raza: Responsable:

Control Reproductivo: Días gest.: Estatus: Tratamiento:

Parto esperado: Serv/Control: Días Abiertos: 271 Abortos: Observaciones:

Pesajes y condiciones corporales

Fecha: Peso: Gan. diaria: Fecha: Condición corporal:

Camada

Fecha Camada	Id Camada	Raza Camada	Fecha Destete
03-jul-14	0	100% Pi	
Nacidos	Momias	Mortinatos	Nacidos Vivos
9	1	1	7
Atetes (+)	Atetes (-)	Muertos	Destetos
0	0	0	

7. Castraciones



En la ventana **Castraciones** aparecen todos los machos que han nacido en la granja y la casilla para ingresar la fecha de la castración.

Entrada de datos:

Castraciones		
	ID Semental	Fecha Castración
▶	BRANDO	
*		

1.1. Gráficos De Los Indicadores Reproductivos

En las fichas individuales se encuentra la opción de observar las gráficas de reproducción:

Reseña
Datos Criador
Localización
Preventiva
Curativa
Parto 0
Parto 1


Borrar Parto ...

Reproducción

Servicios	Semental	Raza	Responsable
02 11-mar-14	Lucky	100% Pi	Jorge
Control Reproductivo	Días gest.	Estatus	Tratamiento
01 25-abr-14	45	Preñada	
Parto esperado:	Serv/Control	Días Abiertos	Abortos
03-jul-14	Servicio	71	No hay abortos registrados para esta vaca
Observaciones			


Graf. Rep.

A. Gráfica de Reproducción: Para generar la gráfica, se debe hacer click sobre el botón Graf. Rep. Esta opción grafica los eventos reproductivos en orden cronológico, grafica: Calores, Servicios, Concepciones y Controles Reproductivos del ciclo que se quiera observar.




2. GRAFICOS DE CONTROL REPRODUCCIÓN

Estos gráficos de control tiene un eje x y un eje y en el cual se pueden analizar los indicadores poblacionales en cuestión del tiempo en este caso puede graficar los días abiertos.




1. Gráfico de control Vacía/Preñada

Una vez usted elija esta opción aparecerá un pantallazo, donde debe digitar una fecha de proyección.



Enseguida aparece el Monitor gráfico de vacia/preñada: Eje X: Días abiertos Eje Y: Partos



Recuerde la opción de Listar Animales:

Lista Animales Gráfico Reproducción

Nombre Animal	Número de Parto	Días Abiertos
332	1	132
329	1	93
372	1	62
305	1	45
367	1	37
354	1	37
366	1	37
345	1	36
364	1	36
296	2	31
406	0	21
410	1	14
408	1	13
404	1	11
377	1	6
355	1	5
375	1	4
402	1	1
313	2	1

2.Gráfico de control reproductivo

Una vez usted elija esta opción aparecerá un pantallazo, donde debe digitar una fecha de proyección.

Período de proyección


Intervalo o fecha de proyección:

Todos los datos de un listado se calculan teniendo en cuenta el intervalo o fecha de proyección.



Fecha de proyección:
01/ene/2014

☐ Ver Filtro
☐ Identif. Alterna




Puede graficar en Barras o en Líneas haciendo doble clic en la gráfica.

Recuerde que puede listar los animales:

Lista Animales Gráfico Palpación


Nombre Animal	Número de Parto	Días Abiertos	Último control reproductivo	Hallazgos
332	2	39	5/nov/2013	Preñada
383	-	24	16/oct/2013	Preñada

3. Listados Reproductivos



1-Nulíparas vacías

Este listado posee las hembras nulíparas servidas o no, de las cuales no existe reporte de confirmación de gestación.



Información Nulíparas Vacías

ID Animal	Edad	Madre	Padre	Raza	Días abiertos	Ultimo Pesaje				Cond. Corp			Ultimo servicio		Cont_Reprod.
						Fecha	Kg.	Gan.Diaria	Gan.Acum.	Fecha	Cond.	No.	Fecha	Semental	Fecha
372	0.11	Rossi	1234	100Pi	39	2012/12/30	123	0.068	0.272	-	-	1	2012/12/07	11	-
375	0.10	Rossi	EGO	100Pi	18	2012/12/30	130	0.235	0.312	-	-	1	2012/12/18	11	-

2-Cerdas Vacías

Este listado posee las cerdas servidas o no, de las cuales no existe reporte de confirmación de gestación.

Período de proyección

Intervalo o fecha de proyección:

Todos los datos de un listado se calculan teniendo en cuenta el intervalo o fecha de proyección.



Fecha de proyección:
01/ene/2014

☐ Ver Filtro
☐ Identif. Alterna

Información Cerdas Vacías

ID Animal	Edad	Madre	Padre	Raza	Ultimo Pesaje		Cond. Corp		Ultimo Parto		Días		Ultimo servicio		Cont_Reprod.
					Fecha	Kg.	Fecha	Cond.	No.	Fecha	Abiertos	No.	Fecha	Semental	Fecha
296	1.08	ELIA	EGO	100PI	2013/06/01	197	-	-	2	2013/05/01	65	1	2013/06/12	Pic	-
410	1.03	Rossi	EGO	100PI	2012/08/25	98	-	-	1	2013/05/18	48	1	2013/06/24	11	-
408	1.03	Rossi	EGO	100PI	2012/12/30	126	-	-	1	2013/05/19	47	1	2013/06/26	11	-
404	1.03	Rossi	1234	100PI	2012/12/30	115	-	-	1	2013/05/21	45	0	-	-	-
402	1.04	Rossi	1234	100PI	2012/12/30	120	-	-	1	2013/05/31	35	0	-	-	-
313	1.08	ELIA	EGO	100PI	2012/12/30	126	-	-	2	2013/05/31	35	0	-	-	-
406	1.03	Rossi	EGO	100PI	2012/12/30	119	-	-	1	2013/06/10	25	0	-	-	-
305	1.08	ELIA	EGO	100PI	2012/12/30	125	-	-	2	2013/06/18	17	0	-	-	-
355	1.05	Rossi	1234	100PI	2012/12/30	117	-	-	2	2013/06/27	8	0	-	-	-

3-Hembras en celo

Este listado proyecta semanalmente los calores en un intervalo de tiempo específico.

Período de proyección

Intervalo o fecha de proyección:

Todos los datos de un listado se calculan teniendo en cuenta el intervalo o fecha de proyección.



Fecha de proyección:
01/ene/2014

☐ Ver Filtro
☐ Identif. Alterna

Hembras en Celo

ID Animal	1/agosto/2013 - 7/agosto/2013	8/agosto/2013 - 14/ago/2013	15/agosto/2013 - 21/ago/2013	22/agosto/2013 - 28/ago/2013	29/agosto/2013 - 4/sep/2013
305			18/08/2013		
313	-	-	-	-	-
355	-	-	-	-	-
384	-	-	-	-	-
386	-	-	-	-	-
387	-	-	-	-	-
402			18/08/2013		
404			18/08/2013		
406	-	-	-	-	-

4-Servicios en un periodo

Este listado muestra los servicios que se han realizado en un determinado intervalo de tiempo.

Servicios en un Período

ID Hembra	Servicio						Ultimo Cont_Reprod.			Parto Esperado	
	No.	Fecha	Semental	Raza Semental	Días Abiertos	Inseminador	Fecha	Hallazgos	Tratamiento	Fecha	Número
296	1	2012/09/08	Pic	100Pi	10	Jose Gomez	2012/10/08	Prefiada	-	31/dic/2012	1
296	1	2013/01/07	11	100Pi	7	-	2013/02/07	Prefiada	-	1/may/2013	2
296	1	2013/06/12	Pic	100Pi	42	Jose Gomez	2013/07/12	Prefiada	-	4/oct/2013	3
305	1	2012/09/18	Pic	100Pi	20	Jose Gomez	2012/10/18	Prefiada	-	10/ene/2013	1
305	2	2013/01/07	11	100Pi	131	-	-	-	-	-	-
305	1	2013/02/24	11	100Pi	45	Jose Gomez	2013/03/24	Prefiada	-	18/jun/2013	2
305	1	2013/07/28	Pic	100Pi	40	Jose Gomez	2013/08/29	Prefiada	-	19/nov/2013	3
305	1	2013/12/27	11	100Pi	38	Jose Gomez	2014/02/01	Prefiada	-	20/abr/2014	4
313	1	2012/09/07	Pic	100Pi	9	Jose Gomez	2012/10/07	Prefiada	-	30/dic/2012	1
313	1	2013/01/07	11	100Pi	8	-	-	-	-	-	-
313	2	2013/02/06	Pic	100Pi	38	Jose Gomez	2013/02/07	Prefiada	-	-	-
329	1	2012/11/06	Pic	100Pi	67	Jose Gomez	2012/12/06	Prefiada	-	28/feb/2013	1
329	2	2013/01/07	11	100Pi	129	-	-	-	-	-	-
329	1	2013/05/06	11	100Pi	67	Jose Gomez	2013/06/06	Prefiada	-	28/ago/2013	2
332	1	2012/09/28	Pic	100Pi	28	Jose Gomez	2012/10/28	Prefiada	-	20/ene/2013	1
332	2	2013/01/07	11	100Pi	129	-	-	-	-	-	-
332	1	2013/05/05	Pic	100Pi	105	Jose Gomez	2013/06/05	Prefiada	-	27/ago/2013	2
332	1	2013/10/05	Pic	100Pi	39	Jose Gomez	2013/11/05	Prefiada	-	27/ene/2014	3
345	1	2012/11/30	Pic	100Pi	35	Jose Gomez	2012/12/30	Prefiada	-	24/mar/2013	1

5-Hembras por control reproductivo

Listados que nos indican las hembras que no se han palpado o que por servicio necesitan ser confirmadas.

Nulíparas y Cerdas Para Control Reproductivo

ID Animal	Edad	Parto		Días Abiertos	Pesaje			Cond		Ultimo Calor	Ultimo Servicio				Ultimo Cont_Reprod.		
		No	Fecha		Fecha	Kg.	kgs/día.	Fecha	C_C		No	Fecha	Semental	Días	Fecha	Hallazgos	Tratam.
298	2.05	3	2013/10/04	179	2013/09/01	197	0.268	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
313	2.05	2	2013/05/31	305	2012/12/30	126	0.072	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
329	2.04	2	2013/08/28	216	2012/12/30	129	0.076	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
332	2.04	3	2014/01/27	84	2012/12/30	130	0.040	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
345	2.03	2	2013/08/21	223	2012/12/30	129	0.091	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
354	2.03	2	2013/08/21	223	2012/12/30	122	0.091	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
355	2.02	2	2013/08/27	278	2012/12/30	117	0.097	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
364	2.02	2	2013/07/28	247	2012/12/30	118	0.097	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
366	2.02	2	2013/07/31	244	2012/12/30	119	0.082	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
367	2.02	2	2013/07/29	246	2012/12/30	118	0.048	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
372	2.02	2	2013/08/23	221	2012/12/30	123	0.068	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
375	2.01	2	2013/08/07	237	2012/12/30	130	0.235	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
377	2.01	2	2013/08/17	227	2012/12/30	124	0.193	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
402	2.00	2	2013/10/29	154	2012/12/30	120	0.200	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
404	2.00	2	2013/10/27	156	2012/12/30	115	0.197	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
406	2.00	1	2013/06/10	295	2012/12/30	119	0.228	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
408	2.00	2	2013/10/18	165	2012/12/30	126	0.213	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
410	2.00	2	2013/10/16	167	2012/08/25	98	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

6-Controles reproductivos realizados

Listados que nos indican las hembras que se han palpado o han sido confirmadas por servicio .

Controles Reproductivos Realizados

NOTA: Se incluyen nulíparas y cerdas, vacías y preñadas.

ID Hembra	Edad	Parto		Días Abiertos	Pesaje			Cond		Ultimo Calor	Ultimo Servicio				Ultimo Cont_Reprod		
		No	Fecha		Fecha	Kg.	kgs/día.	Fecha	C_C		No	Fecha	Semental	Días	Fecha	Hallazgos	Tratam.
305	1.02	-	-	20	2012/12/30	125	0.040	-	-	2012/09/18	1	2012/09/18	Pic	105	2012/10/18	Preñada	-
329	1.02	-	-	67	2012/12/30	129	0.076	-	-	2012/11/06	1	2012/11/06	Pic	56	2012/12/06	Preñada	-
332	1.02	-	-	28	2012/12/30	130	0.040	-	-	2012/09/28	1	2012/09/28	Pic	95	2012/10/28	Preñada	-
345	1.00	-	-	35	2012/12/30	129	0.091	-	-	2012/11/30	1	2012/11/30	Pic	32	2012/12/30	Preñada	-
354	1.00	-	-	34	2012/12/30	122	0.091	-	-	2012/11/29	1	2012/11/29	Pic	33	2012/12/29	Preñada	-
355	0.11	-	-	-	2012/12/30	117	0.097	-	-	2012/11/06	1	2012/11/06	Pic	56	2012/12/06	Preñada	-
364	0.11	-	-	-	2012/12/30	118	0.097	-	-	2012/11/06	2	2012/11/06	Pic	56	2012/12/06	Preñada	-
366	0.11	-	-	1	2012/12/30	119	0.082	-	-	2012/11/06	1	2012/11/06	Pic	54	2012/12/06	Preñada	-
367	0.11	-	-	-	2012/12/30	118	0.048	-	-	2012/11/06	1	2012/11/06	11	56	2012/12/06	Preñada	-

7-Hembras Preñadas

Listado que nos informa cuantas y cuales son las hembras que se encuentran o se encontraban preñadas en el intervalo de tiempo que usted desee.

Hembras Preñadas

Id Animal	Madre	Padre	Raza	Edad	Parto actual		Servicio				Pesaje		Cond.Corp.		Parto esperado		
					No	Fecha	No	Fecha	Semental	Abiert	Insemin	Fecha	Kg.	Fecha	CC	No	Fecha
296	ELIA	EGO	100Pi	1.06	1	2012/12/31	1	2013/01/07	11	7	-	2012/12/30	156	-	-	2	2013/05/01
410	Rossi	EGO	100Pi	1.01	-	-	1	2013/01/24	11	-	Jose Gomez	2012/08/25	98	-	-	1	2013/05/18
408	Rossi	EGO	100Pi	1.01	-	-	1	2013/01/25	11	-	Jose Gomez	2012/12/30	126	-	-	1	2013/05/19
404	Rossi	1234	100Pi	1.01	-	-	1	2013/01/27	11	1	Jose Gomez	2012/12/30	115	-	-	1	2013/05/21
402	Rossi	1234	100Pi	1.01	-	-	1	2013/02/06	11	34	Jose Gomez	2012/12/30	120	-	-	1	2013/05/31
313	ELIA	EGO	100Pi	1.06	1	2012/12/30	2	2013/02/06	Pic	38	Jose Gomez	2012/12/30	126	-	-	2	2013/05/31
406	Rossi	EGO	100Pi	1.01	-	-	1	2013/02/16	11	21	Jose Gomez	2012/12/30	119	-	-	1	2013/06/10
305	ELIA	EGO	100Pi	1.06	1	2013/01/10	1	2013/02/24	11	45	Jose Gomez	2012/12/30	125	-	-	2	2013/06/18
355	Rossi	1234	100Pi	1.03	1	2013/02/28	1	2013/03/05	Pic	5	Jose Gomez	2012/12/30	117	-	-	2	2013/06/27

8-Partos en un periodo

Este listado es únicamente retrospectivo, para informar que partos han ocurrido hasta la fecha que usted indique.

Partos en un Período

Id Hembra	Raza	Edad	Inf. de la camada								Ult. Interparto	Prom. Interparto
			No.	Fecha	Semental	Nacidos	Momias	Mortinatos	Nac.Vivos	Peso_Camada		
296	100Pi	1.02	1	2012/12/31	Pic	9	1	0	8	1.20	-	-
296	100Pi	1.06	2	2013/05/01	11	9	1	0	8	1.20	121	-
296	100Pi	1.11	3	2013/10/04	Pic	9	1	0	8	1.20	156	139
305	100Pi	1.02	1	2013/01/10	Pic	8	0	0	8	1.20	-	-
305	100Pi	1.06	2	2013/05/18	11	8	0	0	8	1.20	159	-
305	100Pi	2.01	3	2013/11/19	Pic	8	0	0	8	1.20	154	157
305	100Pi	2.06	4	2014/04/20	11	8	0	0	8	1.20	152	155
313	100Pi	1.02	1	2012/12/30	Pic	7	0	0	7	1.60	-	-
313	100Pi	1.06	2	2013/05/31	Pic	7	0	0	7	1.60	152	-
329	100Pi	1.03	1	2013/02/28	Pic	9	0	0	9	1.30	-	-
329	100Pi	1.09	2	2013/08/28	11	9	0	0	9	1.30	181	-
332	100Pi	1.02	1	2013/01/20	Pic	8	0	0	8	1.22	-	-
332	100Pi	1.09	2	2013/08/27	Pic	8	0	0	8	1.22	219	-
332	100Pi	2.03	3	2014/01/27	Pic	8	0	0	8	1.22	153	166
345	100Pi	1.03	1	2013/03/24	Pic	10	1	0	9	1.10	-	-
345	100Pi	1.08	2	2013/08/21	Pic	10	1	0	9	1.10	150	-
354	100Pi	1.03	1	2013/03/23	Pic	7	0	1	6	1.00	-	-
354	100Pi	1.08	2	2013/08/21	11	7	0	1	6	1.00	151	-


9-Abortos en un periodo

Este listado es retrospectivo, para informar a la fecha cuantos abortos han ocurrido.

Abortos en un Período

No hay datos para generar el listado

4. Informes Reproducción



1-Informe Reproduccion por tiempo

Estos informes muestran los indicadores reproductivos: Intervalos, fertilidad, productividad hembras y patologías.

Reproducción por tiempo													
	ene-02-2013	feb-02-2013	mar-02-2013	abr-02-2013	may-02-2013	jun-02-2013	jul-02-2013	ago-02-2013	sep-02-2013	oct-02-2013	nov-02-2013	dic-02-2013	Meta
	feb-01-2013	mar-01-2013	abr-01-2013	may-01-2013	jun-01-2013	jul-01-2013	ago-01-2013	sep-01-2013	oct-01-2013	nov-01-2013	dic-01-2013	ene-01-2014	Meta
INTERVALOS													
Nulíparas													
% obser. calores 1er serv.	-2100.	76.4	.	.	.	-29.2	.	.	.	.	.	.	.
Peso al servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. primeros servicios	3.	2.	.	.	.	1.	.	.	.	.	.	.	.
Edad primer servicio	10.	10.9	.	.	.	7.6	.	.	.	.	.	.	.
Intervalo apta-1er servicio	-1.	27.5	.	.	.	-72.	.	.	.	.	.	.	.
No. segundos servicios	7.	.	.	.	.	.	.	1.	.	.	.	.	.
Intervalo 1-2 serv.	62.	.	.	.	.	.	.	96.	.	.	.	.	.
% obser. calores 1-2 serv.	33.9	.	.	.	.	.	.	21.9	.	.	.	.	.
No. total de servicios	11.	2.	.	.	.	1.	.	1.	.	.	.	.	.
% obser. calores	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Edad concepción nulíparas	12.	10.9	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	.	.
Intervalo apta-concepción	60.	25.5	.	.	.	.	.	24.	.	.	.	.	.
No. partos nulíparas	2.	4.	4.	2.	4.	1.	.	.	.	.	.	.	.
Edad primer parto	14.5	13.	14.5	14.	14.	15.	.	.	.	.	.	.	.
Duración gestación nulíparas	3.	52.	75.	114.	114.	114.	.	.	.	.	.	.	.
Cerdas													
Duración lactancia	30.	34.	28.	33.	30.	30.	30.	23.9	.	.	.	30.	.
% obser. calores 1er serv.	-22.2	45.5	-21.7	166.7	8.9	62.5	50.	.	.	45.5	.	62.5	.
No. primeros servicios	2.	1.	1.	8.	2.	3.	3.	.	.	1.	.	1.	.
Intervalo parto-1er serv.	8.	45.	5.	36.	86.	38.	40.	.	.	39.	.	38.	.
Intervalo destete - servicio	-22.	11.	-23.	3.	56.	8.	10.	.	.	.	.	8.	.

Todos estos indicadores son graficables:

¿Como Graficar un Indicador?


1. Se debe ubicar con el mouse en el indicador que quiere graficar.

Reproducción por tiempo

	ene-02-2013	feb-02-2013	mar-02-2013	abr-02-2013	may-02-2013	jun-02-2013	jul-02-2013	ago-02-2013	sep-02-2013	oct-02-2013	nov-02-2013	dic-02-2013	Meta
	feb-01-2013	mar-01-2013	abr-01-2013	may-01-2013	jun-01-2013	jul-01-2013	ago-01-2013	sep-01-2013	oct-01-2013	nov-01-2013	dic-01-2013	ene-01-2014	Meta
INTERVALOS													
Nulíparas													
% obser. calores 1er serv.	-2100.	76.4	.	.	.	-29.2	.	.	.	.	.	.	.
Peso al servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. primeros servicios	3.	2.	.	.	.	1.	.	.	.	.	.	.	.
Edad primer servicio	10.	10.9	.	.	.	7.6	.	.	.	.	.	.	.
Intervalo apta-1er servicio	-1.	27.5	.	.	.	-72.	.	.	.	.	.	.	.
No. segundos servicios	7.	.	.	.	.	.	.	1.	.	.	.	.	.
Intervalo 1-2 serv.	62.	.	.	.	.	.	.	96.	.	.	.	.	.
% obser. calores 1-2 serv.	33.9	.	.	.	.	.	.	21.9	.	.	.	.	.
No. total de servicios	11.	2.	.	.	.	1.	.	1.	.	.	.	.	.
% obser. calores	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Edad concepción nulíparas	12.	10.9	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	.	.
Intervalo apta-concepción	60.	25.5	.	.	.	.	.	24.	.	.	.	.	.
No. partos nulíparas	2	4	4	2	4	1	.	.	.	.	.	.	.

2. Hacer click sobre la fila cuando se encuentre de color rojo, con el fin de generar la gráfica.

GRÁFICA



2- Informes Reproducción Por Productividad

Estos informes generan los indicadores más significativos para el análisis del área reproductiva de la granja.

Reproducción por tiempo

	ene-02-2013	feb-02-2013	mar-02-2013	abr-02-2013	may-02-2013	jun-02-2013	jul-02-2013	ago-02-2013	sep-02-2013	oct-02-2013	nov-02-2013	dic-02-2013	Meta
	feb-01-2013	mar-01-2013	abr-01-2013	may-01-2013	jun-01-2013	jul-01-2013	ago-01-2013	sep-01-2013	oct-01-2013	nov-01-2013	dic-01-2013	ene-01-2014	Meta
INTERVALOS													
Nulíparas													
% obser. calores 1er serv.	-2100.	76.4	.	.	.	-29.2	.	.	.	.	.	.	.
Peso al servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. primeros servicios	3.	2.	.	.	.	1.	.	.	.	.	.	.	.
Edad primer servicio	10.	10.9	.	.	.	7.6	.	.	.	.	.	.	.
Intervalo apta-1er servicio	-1.	27.5	.	.	.	-72.	.	.	.	.	.	.	.
No. segundos servicios	7.	.	.	.	.	.	.	.	1.	.	.	.	.
Intervalo 1-2 serv.	62.	.	.	.	.	.	.	96.	.	.	.	.	.
% obser. calores 1-2 serv.	33.9	.	.	.	.	.	.	21.9	.	.	.	.	.
No. total de servicios	11.	2.	.	.	.	1.	.	1.	.	.	.	.	.
% obser. calores	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Edad concepción nulíparas	12.	10.9	.	.	.	.	.	10.8	.	.	.	.	.
Intervalo apta-concepción	60.	25.5	.	.	.	.	.	24.	.	.	.	.	.
No. partos nulíparas	2.	4.	4.	2.	4.	1.	.	.	.	.	.	.	.
Edad primer parto	14.5	13.	14.5	14.	14.	15.	.	.	.	.	.	.	.
Duración gestación nulíparas	3.	52.	75.	114.	114.	114.	.	.	.	.	.	.	.
Cerdas													
Duración lactancia	30.	34.	28.	33.	30.	30.	30.	23.9	.	.	.	30.	.
% obser. calores 1er serv.	-22.2	45.5	-21.7	166.7	8.9	62.5	50.	.	.	45.5	.	62.5	.
No. primeros servicios	2.	1.	1.	8.	2.	3.	3.	.	.	1.	.	1.	.
Intervalo parto-1er serv.	8.	45.	5.	36.	86.	38.	40.	.	.	39.	.	38.	.
Intervalo destete - servicio	-22.	11.	-23.	3.	56.	8.	10.	.	.	.	.	8.	.

3. Informes Reproducción Por No. Parto

Este informe genera los indicadores relacionados con el numero de partos,el cual se puede filtrar por un numero determinado de partos, mayores, menores o iguales en una fecha de proyeccion estimada.

Reproducción por Parto

	N° de Parto	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INTERVALOS										
Nulíparas										
% obser. calores 1er serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Peso al servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. primeros servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Edad primer servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Intervalo apta-1er servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. segundos servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Intervalo 1-2 serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
% obser. calores 1-2 serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. total de servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
% obser. calores	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Edad concepción nulíparas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Intervalo apta-concepción	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. partos nulíparas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

4. Informes Reproducción por Genética

En estos informes se pueden observar los indicadores de Reproducción, con relación a los porcentajes genéticos.


Reproducción por Raza Pietrain											
% de Raza Pietrain	>0%	>= 10.%	>= 20.%	>= 30.%	>= 40.%	>= 50.%	>= 60.%	>= 70.%	>= 80.%	>= 90.%	100%
	< 10.%	< 20.%	< 30.%	< 40.%	< 50.%	< 60.%	< 70.%	< 80.%	< 90.%	< 100.%	
INTERVALOS											
Nulíparas											
% obser. calores 1er serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	262.5
Peso al servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
No. primeros servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.
Edad primer servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3
Intervalo apta-1er servicio	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.
No. segundos servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.
Intervalo 1-2 serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	79.
% obser. calores 1-2 serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.6
No. total de servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32.
% obser. calores	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Edad concepción nulíparas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.8
Intervalo apta-concepción	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.
No. partos nulíparas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.
Edad primer parto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.
Duración gestación nulíparas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	95.
Cerdas											
Duración lactancia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31.
% obser. calores 1er serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83.3
No. primeros servicios	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.
Intervalo parto-1er serv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37.

5. Informes Reproducción por Semental


En estos informes se pueden observar los indicadores reproductivos de un macho en específico, con relación a la raza.

Reproducción por Raza Pietrain					
% de Raza Pietrain	>0%	>= 25.%	>= 50.%	>= 75.%	100%
	< 25.%	< 50.%	< 75.%	< 100.%	
INTERVALOS					
Nulíparas					
% obser. calores 1er serv.	.	.	.	.	262.5
Peso al servicio	.	.	.	.	.
No. primeros servicios	.	.	.	.	21.
Edad primer servicio	.	.	.	.	10.3
Intervalo apta-1er servicio	.	.	.	.	8.
No. segundos servicios	.	.	.	.	10.
Intervalo 1-2 serv.	.	.	.	.	79.
% obser. calores 1-2 serv.	.	.	.	.	26.6
No. total de servicios	.	.	.	.	32.
% obser. calores	.	.	.	.	.
Edad concepción nulíparas	.	.	.	.	10.8
Intervalo apta-concepción	.	.	.	.	24.
No. partos nulíparas	.	.	.	.	21.
Edad primer parto	.	.	.	.	14.
Duración gestación nulíparas	.	.	.	.	95.

5.SIMULACIÓN DE REPRODUCCIÓN



Una vez haga clic aparecerá el siguiente árbol de análisis.



En este árbol, se deben ingresar los datos a las casillas que tienen la opción de ingreso de datos. Se debe tener en cuenta que los datos se ingresan desde abajo hacia arriba para llevar un orden.

Los simuladores:

Poseen una herramienta extra que le ayuda con la descripción, valores normales, factores asociados y gráficas de cada uno de los indicadores.



**Siguiendo las anteriores instrucciones usted puede
Generar en SuinoWebs todo el subsistema de Reproducción .**

**Si usted necesita de nuestra ayuda en línea recuerde
que puede ingresar a la pagina www.suinowebs.com**

**El Siguiente Tema le Enseñara como Ingresar al Sistema,Produccion de
leche de su granja.**



www.suinowebs.com

Nit: 830032055-3

Cel: (57)- 3108623325 - 3104781596



www.suinowebs.com

Nit: 830032055-3

Cel: (57)- 3108623325 - 3104781596